



中国汽车健康指数
CHINA AUTOMOTIVE HEALTH INDEX

2024年第一批次测评结果发布

Release of China Automotive Health Index Rating Results((Batch 1 in 2024)

中国·重庆

Chongqing · China

2024.09

北京理想汽车有限公司

理想L6 Pro



插电式增程混合动力多用途乘用车

Sample Vehicle Information 样车信息	样车型号 Sample Model	LXA6493SHEVX02
	生产日期 Date of Production	2024.06
	是否配置空气净化装置 With Air Purification Device or Not	是 (YES)
	是否配置颗粒物监测装置 With Particulate Matter Monitoring Device or Not	是 (YES)
	是否带有车载通信终端 (T-BOX) With on-Board Communication Terminal (T-BOX) or Not	是 (YES)
	是否自带拨打电话功能 With Self-Contained Call Function or Not	是 (YES)
	是否带有座椅加热功能 With Seat Heating Function or Not	是 (YES)
	是否带有座椅通风功能 With Seat Ventilation Function or Not	是 (YES)
测试项目 Test Item		
清新空气 健康防护 绿色出行 		

北京理想汽车有限公司
理想L6 Pro



插电式增程混合动力多用途乘用车

1
2
3



98.2

清新空气分指数

Clean Air Index

清新空气



96.7

健康防护分指数

Health Protection Index

健康防护



94.7

绿色出行分指数

Energy Efficiency and Emission
Subindex

绿色出行



清新空气分指数

Clean Air Index

理想L6 Pro

插电式增程混合动力多用途乘用车

98.2分 ★★★★★⁺


97.0

车内挥发性有机物(VOC)

Volatile Organic Compound

车内气味强度(VOI)

Vehicle Odor Intensity



健康危害指标 Health Hazard Index

30.0/30.0



综合污染指标 Comprehensive Pollution Index

30.0/30.0



气味强度指标 Odor Intensity Index

27.0/30.0



TVOC指标 TVOC in the Cabin Index

10.0/10.0

100.0

车内颗粒物(PM)

Particulate Matter



整体颗粒物阻碍 (Z)

Vehicle PM Barrier (Z)

20.0/20.0



车内颗粒物净化能力 (E)

Interior PM Purification Capability (E)

80.0/80.0

健康防护分指数

Health Protection Index

理想L6 Pro

插电式增程混合动力多用途乘用车

96.7分 ★★★★★⁺

96.3

车内致敏物风险(VAR)

Vehicle Allergic Risk

VAR



皮肤接触致敏指标 Skin Contact Allergic Indicators

63.8/67.5



呼吸道致敏指标 Respiratory Allergic Indicators

32.5/32.5

94.0

车内抗菌防霉性能(VAA)

Vehicle Anti-bacteria and Antifungal



车内抗菌性能 Anti-bacterial

44.0/50.0



车内防霉性能 Mold-preventing

50.0/50.0

100.0

车辆电磁辐射(EMR)

Vehicle Electromagnetic Radiation

EMR



匀速磁场辐射指标

Radiation Index in Uniform Magnetic Field

65.0/65.0



急加速磁场辐射指标

Radiation Index in Rapid Acceleration Magnetic Field

10.0/10.0



急减速磁场辐射指标

Radiation Index in Rapid Deceleration Magnetic Field

5.0/5.0



通信电场辐射指标

Communication Electric Field

20.0/20.0



充电磁场辐射指标 (扣分制)

Radiation Index in Charging conditions

5.0/5.0

绿色出行分指数

Energy Efficiency and Emission Subindex

理想L6 Pro

插电式增程混合动力多用途乘用车

94.7分 ★★★★★

46.1

低碳节能 (LCES)


Low-carbon and Energy-saving



48.6

续航保持 (EM)

Endurance maintenance



23°C

燃料消耗量 (CS) 指标

Fule consumption (CS)

13.0/15.0



23°C

电量消耗量 (CD) 指标

Energy Consumption (CD)

8.1/10.0




35°C

高温空调油耗增加率 (CS) 指标

Fuel Consumption Increase Rate at High Temperature

25.0/25.0




-7°C

低温等效全电里程衰减指标

EAER Decay Rate at Low Temperature

28.6/30.0



35°C

高温等效全电里程衰减指标

EAER Decay Rate at High Temperature

20.0/20.0

理想 L6 Pro

插电式增程混合动力多用途乘用车



中国汽车健康指数2024年度第一批次车型测评结果

Release of China Automotive Health Index Rating Results((Batch 1 in 2024)

清新空气



在VOC部分表现良好，主要扣分点为VOI，评价结果在常温和高温阶段分别为2.5级和3级，有扣分；PM板块中表现良好，获得满分。

健康防护



致敏板块皮肤致敏部分，方向盘和扶手箱、座椅面料的重金属都有不同程度的扣分，主要集中在重金属Sb、Cr、Cu、Ni，呼吸部分获得满分；抗菌防霉板块主要扣分点为座椅面料抗菌性能部分；EMC板块中表现良好，获得满分。

绿色出行



“高温空调油耗增加率”和“高温等效全电里程衰减率”两项指标均获得满分，在35℃高温光照环境下，其油耗较常温公告油耗增加了6.2%，等效全电里程较常温公告衰减了2.9%，乘员舱空调升温或降温效果均能够满足要求。



中国汽车健康指数
CHINA AUTOMOTIVE HEALTH INDEX

绿色低碳 健康同行

Companion with Health in a Green&Low-Carbon Path

www.autoindex.org.cn